

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvt@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Клапаны обратные межфланцевые DN 65, Уплотнение EPDM, Вес 2,4



Общие характеристики

- От Ду 50 до Ду 800.
- Межфланцевый монтаж.
- Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное для восходящих потоков и вертикальное для нисходящих потоков для Ду<150.
- Подходит для монтажа по многим стандартам соединений.
- Низкие потери давления.
- Пружины из нержавеющей стали предохраняют от гидроударов.


Покрытие

- Корпус: эпоксидное покрытие

- Диск: никелирование

Условия эксплуатации:

- Рабочее давление: 16 бар.
- Рабочая температура $\leq 425^{\circ}\text{C}$ (Максимальная температура зависит от материала прокладки)
- для горизонтального монтажа, осевой клапан устанавливается в вертикальном положении.



№	Название	Материал
1	Корпус	Чугун/Углеродистая сталь
2	Створки	Ковкий чугун (Ni)/Углеродистая сталь
3	Вал	Нержавеющая сталь

4 Пружина Нержавеющая сталь

5 Уплотнение Тефлон

6 Уплотнение Тефлон

7 Уплотнение NBR, EPDM, VITON

8 Фиксатор сталь

DN	D	D1	L	R	t	Вес, кг
----	---	----	---	---	---	---------

40	92	57	43	28,8	19	1,5
----	----	----	----	------	----	-----

50	107	65	43	28,8	19	1,8
----	-----	----	----	------	----	-----

65	127	80	46	36,1	20	2,6
----	-----	----	----	------	----	-----

80	142	94	64	43,4	28	4,0
----	-----	----	----	------	----	-----

100	162	117	64	52,8	27	4,9
-----	-----	-----	----	------	----	-----

125	192	145	70	65,7	30	6,8
-----	-----	-----	----	------	----	-----

150	218	170	76	78,6	31	9,0
-----	-----	-----	----	------	----	-----

200	273	224	89	104,4	33	17
-----	-----	-----	----	-------	----	----

250	328	265	114	127	50	26
-----	-----	-----	-----	-----	----	----

300	378	310	114	148,3	43	42
-----	-----	-----	-----	-------	----	----

350	438	360	127	172,4	45	55
-----	-----	-----	-----	-------	----	----

400	489	410	140	197,4	52	75
-----	-----	-----	-----	-------	----	----

450	555	450	152	217,8	58	107
-----	-----	-----	-----	-------	----	-----

500	594	505	152	241	58	111
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

600	690	624	178	295,4	73	165
-----	-----	-----	-----	-------	----	-----

700	800	720	229	354	98	219
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

800	930	825	241	404	100	320
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Потери давления.

Минимальное давление для открытия (миллибар)

Ду 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Давление 42 42 38 30 25 25 18 18 16 15 13 13 10 9

DN	Шпилька ГОСТ 9066-75 Гайка ГОСТ 9064-75			
	размер	кол-во, шт.	размер	кол-во, шт.
50	М 16х130	4	М 16	8
65	М 16х140	4	М 16	8
80	М 16х160	4	М 16	8
100	М 16х160	8	М 16	16
125	М 16х170	8	М 16	16
150	М 20х170	8	М 20	16
200	М 20х210	12	М 20	24
250	М 24х240	12	М 24	24
300	М 24х240	12	М 24	24

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvt@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город